

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

| 72. Gemeinderatssitzung | | Ort: Rathaus Solnhofen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------|-----|--|------|-------|-----|--|--|--|
| Datum | 07.02.2019 | Beginn | 19:00 | Uhr | | Ende | 20:20 | Uhr | | | |
| Teilnehmer | 1. BGM Schneider, 2. BGM Joachim Schröter, GR Birgit Güllich ab 19:40 Uhr, GR Klaus Hölzl, GR Thomas Leesch, GR Alfred Mack, GR Armin Mack, GR Norbert Mittermeier, OS Bernd Lotter | | | | | | | | | | |
| Notizenführer | Herr Joachim Schröter | | | | | | | | | | |
| Öffentlicher Teil | | | | | | | | | | | |
| TOP 1 | Bauanträge | | | | | | | | | | |
| Diskussion | Keine | | | | | | | | | | |
| TOP 2 | N-Ergie – Mastumbau Solnhofer Bruch - Langenaltheim | | | | | | | | | | |
| Diskussion | <p>Die Fa. N-Ergie stellt den Antrag auf Mastumbau für die Freileitung Solnhofen nach Langenaltheim für den Bereich Solnhofer Bruch. Es soll eine Dienstbarkeit eingerichtet werden, für welche die Gemeinde einen Betrag von 500 € erhält.</p> <p>Die Entscheidung in der 71. GR-Sitzung wurde vertagt, da noch Fragen zu klären waren. Laut N-Ergie bzw. der ausführenden Firma enaco werden die neuen Masten das gleiche Erscheinungsbild wie die bisherigen Masten haben. Sie sind jedoch ca. 5 cm im Umfang stärker und statt bisher 14 m, jetzt 18 m hoch. Die Zufahrt zu den Masten erfolgt mit geländegängigen Fahrzeugen, so dass kein zusätzlicher Weg benötigt wird.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">N-ERGIE <small>NETZSERVICE</small></p> <p style="text-align: center;">Ausführungsplan / Freileitung</p> <p> <small>Planbereinigung vom</small> M: 12/09 <small>Fremdleistungsarbeiten n.z. für die Trasseierung</small> <small>NW: 28.10.11.12</small> <small>T-Projekt Nr.:</small> P201902236 <small>Bau-Nr.:</small> <small>SAP Auftr. Nr.:</small> </p> <p style="text-align: center;">20kV-Freileitung, Teilerüchtigung Solnhofen-Langenaltheim (LWS 025) von Mast-Nr. 17 bis Mast-Nr. 37</p> <p> <small>Leiterraum:</small> 3xAlu/Al 95/15 <small>Infokabel:</small> 2xZylo 1x4x0,8 <small>Höchstzulassung:</small> 80kV/mm² bei 2-facher Eislast </p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Die Gemeinde Solnhofen stimmt dem Umbau der Versorgungsanlage gemäß Plan zu.</p> <p style="text-align: center;"> <small>"Siegel"</small> _____ <small>Datum</small> _____ <small>Unterschrift</small> _____ </p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td> <small>Trassierungsfirma:</small> enaco <small>Trasseur:</small> Cott <small>Datum:</small> 12.12.2018 <small>Hinweis an die Baufirma:</small> Der Ausführungsplan besteht aus nur auf fertige Eintragungen Es ist kein vollständiger Freileitungsplan Maßangaben sind unverbindlich Kennziffer geometer: _____ <small>Unterschrift d. Baufirma</small> _____ </td> <td> N-ERGIE Service GmbH <small>Beauftragter:</small> Name: Hr. Haslmeier Tel. Nr.: 0911 802 18511 Main-Donau Netzgesellschaft mbH Hainstraße 34 90461 Nürnberg </td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Ausführungsplan Freileitung_1 Januar 2015.doc MDK-MSB/W-Ja</p> </div> </div> | | | | | | | | | <small>Trassierungsfirma:</small> enaco <small>Trasseur:</small> Cott <small>Datum:</small> 12.12.2018 <small>Hinweis an die Baufirma:</small> Der Ausführungsplan besteht aus nur auf fertige Eintragungen Es ist kein vollständiger Freileitungsplan Maßangaben sind unverbindlich Kennziffer geometer: _____ <small>Unterschrift d. Baufirma</small> _____ | N-ERGIE Service GmbH <small>Beauftragter:</small> Name: Hr. Haslmeier Tel. Nr.: 0911 802 18511 Main-Donau Netzgesellschaft mbH Hainstraße 34 90461 Nürnberg |
| <small>Trassierungsfirma:</small> enaco <small>Trasseur:</small> Cott <small>Datum:</small> 12.12.2018 <small>Hinweis an die Baufirma:</small> Der Ausführungsplan besteht aus nur auf fertige Eintragungen Es ist kein vollständiger Freileitungsplan Maßangaben sind unverbindlich Kennziffer geometer: _____ <small>Unterschrift d. Baufirma</small> _____ | N-ERGIE Service GmbH <small>Beauftragter:</small> Name: Hr. Haslmeier Tel. Nr.: 0911 802 18511 Main-Donau Netzgesellschaft mbH Hainstraße 34 90461 Nürnberg | | | | | | | | | | |
| Beschluss | Der Gemeinderat stimmt den Umbaumaßnahmen der Versorgungsanlage gemäß Plan zu. | | | | | | | | | | |
| Abstimmung | 7 zu 0 | | | | | | | | | | |
| TOP 3 | Feuerwehr – Anschaffung Schlauchwaschanlage | | | | | | | | | | |
| Diskussion | Bei der letzten Begehung der Feuerwehr wurde bemängelt, dass die Schlauchwaschanlage defekt ist und erneuert werden muss. | | | | | | | | | | |

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

| | <p>Sehr geehrter Herr Platz,</p> <p>wir danken für Ihre freundliche Anfrage und erlauben uns Ihnen zu nachfolgenden Bedingungen anzubieten:</p> <p>Die nachstehenden Preise verstehen sich nicht bei Einzelabnahme.</p> <p>Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.</p> <p>Beanstandungen können wir berücksichtigen, wenn Sie uns innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang zur Kenntnis gebracht werden. Änderungen im Interesse des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.</p> <p>Garantie für das Freisein von Material- und Arbeitsfehlern 1/2 Jahr, bei Feuerlösch-Druck- und Saugschläuchen 1 Jahr.</p> <p>Wir bitten Sie höflichst um Erteilung Ihres sehr geschätzten Auftrages und sichern Ihnen jetzt schon pünktliche und sorgfältige Erledigung zu.</p> <table border="0" data-bbox="434 683 1444 1456"> <tr> <td>Artikel-Nr.: 151170</td> <td>1,00</td> <td>St.</td> <td>3.110,00</td> <td>3.110,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p>Schlauchwaschmaschine BARTH MONDIALE für einen Schlauch bis Größe B (maximaler Kupplungs-Ø 150 mm). Gehäuse und Zwischenwände PE, schlagfest und Geräuschdämmend, übrige Gehäuseteile nichtrostender Stahl. Wasseranschluss Magnetventil R 1/2" mit Geka-Kupplung, Wasserverbrauch 30 l/min bei 3 bar, Wasserauslauf R 2" AG. Je 2 Wasserdüsen vor und hinter den Waschbürsten zum Einweichen und Nachspülen, kein Anheben der Bürsten bei Kupplungsdurchgang erforderlich, Schlaucheintrittsöffnung mit Bürstenvorhang zur Verhinderung von Spritzwasser. Elektrischer Anschluss 400V/1,1 kW, Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf, 3,5 m Anschlusskabel mit 5-poligem CEE-Stecker. Maße ohne Fahrgestell (LxHxT) 980x660x430 mm, ca. 87 kg. Maße mit Fahrgestell (LxHxT) 980x1270x570 mm, ca. 105 kg.</p> <p>Erforderliches Fahrgestell bzw. Wandkonsolen-Set und Schlauchaufwickler müssen separat bestellt werden, Sonderausführungen auf Anfrage. Die Schlauchwaschmaschinen sind auch für Schlauchgrößen A lieferbar.</p> <p>ab Werk</p> </td> </tr> <tr> <td>Artikel-Nr.: 275550</td> <td>100,00</td> <td>St.</td> <td>0,40</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p>Sandsack aus Chemiefasergewebe, Mit angeheftetem Verschlussband, ungefüllt, 300x600 mm, ca. 30 g</p> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="434 1680 1444 1736"> <thead> <tr> <th>Nettowert</th> <th>Fracht</th> <th>Porto</th> <th>NETTO</th> <th>Steuer in %</th> <th>MwSt.</th> <th>Währung</th> <th>GESAMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.150,00</td> <td></td> <td></td> <td>3.150,00</td> <td>19,00</td> <td>598,50</td> <td>EUR</td> <td>3.748,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>10 Tage erbeten: innerhalb 10 Tagen rein netto, ohne jeden Abzug</p> | Artikel-Nr.: 151170 | 1,00 | St. | 3.110,00 | 3.110,00 | <p>Schlauchwaschmaschine BARTH MONDIALE für einen Schlauch bis Größe B (maximaler Kupplungs-Ø 150 mm). Gehäuse und Zwischenwände PE, schlagfest und Geräuschdämmend, übrige Gehäuseteile nichtrostender Stahl. Wasseranschluss Magnetventil R 1/2" mit Geka-Kupplung, Wasserverbrauch 30 l/min bei 3 bar, Wasserauslauf R 2" AG. Je 2 Wasserdüsen vor und hinter den Waschbürsten zum Einweichen und Nachspülen, kein Anheben der Bürsten bei Kupplungsdurchgang erforderlich, Schlaucheintrittsöffnung mit Bürstenvorhang zur Verhinderung von Spritzwasser. Elektrischer Anschluss 400V/1,1 kW, Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf, 3,5 m Anschlusskabel mit 5-poligem CEE-Stecker. Maße ohne Fahrgestell (LxHxT) 980x660x430 mm, ca. 87 kg. Maße mit Fahrgestell (LxHxT) 980x1270x570 mm, ca. 105 kg.</p> <p>Erforderliches Fahrgestell bzw. Wandkonsolen-Set und Schlauchaufwickler müssen separat bestellt werden, Sonderausführungen auf Anfrage. Die Schlauchwaschmaschinen sind auch für Schlauchgrößen A lieferbar.</p> <p>ab Werk</p> | | | | | Artikel-Nr.: 275550 | 100,00 | St. | 0,40 | 40,00 | <p>Sandsack aus Chemiefasergewebe, Mit angeheftetem Verschlussband, ungefüllt, 300x600 mm, ca. 30 g</p> | | | | | Nettowert | Fracht | Porto | NETTO | Steuer in % | MwSt. | Währung | GESAMT | 3.150,00 | | | 3.150,00 | 19,00 | 598,50 | EUR | 3.748,50 |
|--|---|---------------------|----------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|--------|-----|------|-------|---|--|--|--|--|-----------|--------|-------|-------|-------------|-------|---------|--------|----------|--|--|----------|-------|--------|-----|----------|
| Artikel-Nr.: 151170 | 1,00 | St. | 3.110,00 | 3.110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schlauchwaschmaschine BARTH MONDIALE für einen Schlauch bis Größe B (maximaler Kupplungs-Ø 150 mm). Gehäuse und Zwischenwände PE, schlagfest und Geräuschdämmend, übrige Gehäuseteile nichtrostender Stahl. Wasseranschluss Magnetventil R 1/2" mit Geka-Kupplung, Wasserverbrauch 30 l/min bei 3 bar, Wasserauslauf R 2" AG. Je 2 Wasserdüsen vor und hinter den Waschbürsten zum Einweichen und Nachspülen, kein Anheben der Bürsten bei Kupplungsdurchgang erforderlich, Schlaucheintrittsöffnung mit Bürstenvorhang zur Verhinderung von Spritzwasser. Elektrischer Anschluss 400V/1,1 kW, Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf, 3,5 m Anschlusskabel mit 5-poligem CEE-Stecker. Maße ohne Fahrgestell (LxHxT) 980x660x430 mm, ca. 87 kg. Maße mit Fahrgestell (LxHxT) 980x1270x570 mm, ca. 105 kg.</p> <p>Erforderliches Fahrgestell bzw. Wandkonsolen-Set und Schlauchaufwickler müssen separat bestellt werden, Sonderausführungen auf Anfrage. Die Schlauchwaschmaschinen sind auch für Schlauchgrößen A lieferbar.</p> <p>ab Werk</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr.: 275550 | 100,00 | St. | 0,40 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sandsack aus Chemiefasergewebe, Mit angeheftetem Verschlussband, ungefüllt, 300x600 mm, ca. 30 g</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettowert | Fracht | Porto | NETTO | Steuer in % | MwSt. | Währung | GESAMT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.150,00 | | | 3.150,00 | 19,00 | 598,50 | EUR | 3.748,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschluss | Der Gemeinderat stimmt den Umbaumaßnahmen der Versorgungsanlage gemäß Angebot zu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abstimmung | 7 zu 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP 4 | KiTa – Vergabe Ingenieurleistungen Gebäudetechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

Diskussion

gemäß der Anfrage durch das Architekturbüro Radegast bieten wir Ihnen gerne die Planung und baubegleitende Fachbauleitung für den Leistungsbereich der technischen Gebäudeausstattung Heizung, Sanitär und Elektro für die Erweiterung des Kindergartens in Solnhofen an.

Im Bereich der Kindergärten und Kinderkrippen haben wir unter anderem folgende Bauvorhaben realisiert:

- Neubau Kinderkrippe Petersaurach
- Erweiterung des Kindergartens in Ornbau
- Neubau Kindergarten mit Kinderkrippe in Wieseth
- Erweiterung Kindergarten Lummerland in Hennenbach um zwei Kinderkrippenräume
- Umbau im Kindergarten St. Martin in Bechhofen
- Sanierung Kindergarten Markt Berolzheim
- Erweiterung Kindergarten Geslau
- Sanierung Kindergarten Gnotzheim
- Sanierung Kindergarten Gerolfingen
- KiTa Leutershausen
- Sanierung Kindergarten Tafelfeldstraße Nürnberg
- KiGa Wiedersbach
- Erweiterung Kindergarten Nennslingen
- Neubau und Anbau Kinderkrippe Wolframs-Eschenbach
- Erweiterung Kindergarten Ehingen
- KiGa Pfofeld
- KiTa Unterwurbach
- Haus für Kinder Gunzenhausen

Aus unserer Sicht sind für eine komplette Planung folgende Leistungsphasen erforderlich, um das Projekt bis zur Abnahme zu begleiten:

| Leistungsphase | HOAI | Angeboten | Bemerkung |
|---------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|
| 1. Grundlagenermittlung | 2% ✓ | 2% ✓ | Nicht erforderlich |
| 2. Vorplanung | 9% ✓ | 9% ✓ | Teile aus Grundleistungen nach HOAI |
| 3. Entwurfsplanung | 17% ✓ | 17% ✓ | Grundleistungen nach HOAI |
| 4. Genehmigungsplanung | 2% ✓ | | |
| 5. Ausführungsplanung | 22% ✓ | 22% ✓ | Grundleistungen nach HOAI |
| 6. Vorbereitung der Vergabe | 7% ✓ | 7% ✓ | Grundleistungen nach HOAI |
| 7. Mitwirkung bei der Vergabe | 5% ✓ | 5% ✓ | Grundleistungen nach HOAI |
| 8. Objektüberwachung | 35% ✓ | 35% ✓ | Grundleistungen nach HOAI |
| 9. Objektbetreuung und Dokumentation | 1% ✓ | 1% ✓ | Grundleistungen nach HOAI |
| Summe Heizung/Sanitär /Elektro | | 98% ✓ | |

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

| Bauvorhaben: | | | | | | INGENIEURPLANUNGEN IPG GEBÄUDETECHNIK GMBH |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| Erweiterung Kindergarten Solnhofen um 2 Kindergruppen | | | | | | |
| Honorarangebot auf Grundlage der HOAI 2013 | | | | | | |
| Leistungsphasen | | HOAI §55 | angeboten | | | |
| A1 | 1. Grundlagenermittlung | 2% | 2% | | | |
| A2 | 2. Vorplanung | 9% | 9% | | | |
| A3 | 3. Entwurfsplanung | 17% | 17% | | | |
| A4 | 4. Genehmigungsplanung | 2% | | | | |
| A7 | 5. Ausführungsplanung | 22% | 22% | | | |
| A8 | 6. Vorbereitung der Vergabe | 7% | 7% | | | |
| A9 | 7. Mitwirkung bei der Vergabe | 5% | 5% | | | |
| A10 | 8. Objektüberwachung | 35% | 35% | | | |
| A11 | 9. Objektbetreuung und Dokumentation | 1% | 1% | | | |
| A12 | Summe | 100% | 98% | | | |
| | | Anlagengr. 1 HLS | Anlagengr. 2 | Anlagengr. 3 | Anlagengr. 4 Elektro | |
| B1 | Honorarzone | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| B2 | Satz (Mindestsatz=0% / Mittelsatz=50%) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | Anrechenbare Kosten | | | | | |
| C1 | Kostenanahme AB Radegast 30.10.2018 | 120.000,00 € | | 240.406,17 € | 90.406,47 € | |
| C2 | | | | | | |
| C3 | Summe anrechenbare Kosten | 100.840,34 € | - € | - € | 75.971,82 € | |
| | Honorarberechnung nach HOAI | | | | | |
| D1 | nächstniedriger Wert aus Tabelle | 100.000,00 € | - € | - € | 75.000,00 € | |
| D2 | daraus nächstniedriges Honorar Von-Satz | 27.150,00 € | - € | - € | 21.652,00 € | |
| D3 | daraus nächstniedriges Honorar Bis-Satz | 31.872,00 € | - € | - € | 25.418,00 € | |
| D4 | nächsthöherer Wert aus Tabelle | 150.000,00 € | - € | - € | 100.000,00 € | |
| D5 | daraus nächsthöheres Honorar Von-Satz | 37.311,00 € | - € | - € | 27.150,00 € | |
| D6 | daraus nächsthöheres Honorar Bis-Satz | 43.800,00 € | - € | - € | 31.872,00 € | |
| D7 | Honorar-Vonsatz = D2 + (D5 - D2) x (C3 - D1) / (D4 - D1) | 27.320,77 € | - € | - € | 21.865,72 € | |
| D8 | Honorar-Bissatz = D3 + (D6 - D3) x (C3 - D1) / (D4 - D1) | 32.072,47 € | - € | - € | 25.668,89 € | |
| D9 | ergibt Grundhonorar (100%) = D7 + B2 x (D8 - D7) | 27.320,77 € | - € | - € | 21.865,72 € | |
| E1 | Grundhonorarsummen = (D9 x A12) | 26.774,35 € | - € | - € | 21.428,41 € | |
| F1 | Grundhonorarsumme gesamt: = Summe E1 | | | | 48.202,76 € | |
| G1 | Nebenkosten: | | | | | |
| G2 | pauschale Abrechnung anteilig: Berechnung = (F1xG1) | 3% | | | 1.446,08 € | |
| H1 | Honorarsumme (netto) = (F1+G2) | | | | 49.648,84 € | |
| H2 | MwSt. | | | 19% | 9.433,28 € | |
| H3 | Honorarsumme (brutto) | | | | 59.082,12 € | |

Für die weitere Planung wird ein Ing.-Büro für die Gebäudetechnik benötigt. Hierzu liegt das vorstehende Angebot des Büros Herzner und Schröder aus Gunzenhausen in Höhe von 59.082,12 € vor.

Beschluss

Der Gemeinderat nimmt das Angebot des Ing.-Büros Herzner und Schröder für die Planung der Gebäudetechnik in der Kita in Höhe von 59.082,12 € an.

Abstimmung

7 zu 0

TOP 5

KiTa – Vergabe Ingenieurleistungen Arbeitssicherheit

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

| Diskussion | BV Erweiterung Kindergarten Solnhofen in der Pappenheimer-Str. 11c um zwei Krippengruppen Honorarvorschlag über Leistungen der SiGeKoordination nach BaustellV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|----------|-----------------|------------|---|------|--|---|----------|----------|----------|---|------|--|---|-------|--------|------|---|------|---|---|-------|-------|------|---|------|---|---|---------|-------|------|---------------|--|--|--|--|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|--------|------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| | Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Angebotsaufforderung vom 29.01.2019 per Mail und übermitteln Ihnen nachfolgend unseren Honorarvorschlag für oben genannte Ingenieurleistungen (Eventualpositionen werden mit 0-Menge angezeigt). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Artikel</th> <th>Menge</th> <th>Einheit</th> <th>Preis</th> <th>Betrag EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4003</td> <td>Erstellung Vorankündigung, SiGePlan, Anlegen und Fertigstellung der Unterlage, Baustellenbegehungen zur Einweisung und Kontrolle mit Protokollierung Bauzeit ca. 12 Monate</td> <td>1</td> <td>Pauschal</td> <td>3.450,00</td> <td>3.450,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4014</td> <td>Baustellentermin als Sicherheitsbegehung mit Protokollierung bei Bauzeitverlängerung</td> <td>0</td> <td>Stück</td> <td>170,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4018</td> <td>Wiederholtes Aushängen des SiGe-Planes in einer Planschutzhülle</td> <td>0</td> <td>Stück</td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4030</td> <td>zusätzliche Beratung, Besprechung nach Aufwand (in Abstimmung mit dem Auftraggeber)</td> <td>0</td> <td>Stunden</td> <td>75,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Zwischensumme</td> <td></td> <td>3.450,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">19 % USt. auf € 3.450,00</td> <td></td> <td>655,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Endbetrag</td> <td></td> <td>4.105,50</td> </tr> </tbody> </table> | Pos | Artikel | Menge | Einheit | Preis | Betrag EUR | 1 | 4003 | Erstellung Vorankündigung, SiGePlan, Anlegen und Fertigstellung der Unterlage, Baustellenbegehungen zur Einweisung und Kontrolle mit Protokollierung Bauzeit ca. 12 Monate | 1 | Pauschal | 3.450,00 | 3.450,00 | 2 | 4014 | Baustellentermin als Sicherheitsbegehung mit Protokollierung bei Bauzeitverlängerung | 0 | Stück | 170,00 | 0,00 | 3 | 4018 | Wiederholtes Aushängen des SiGe-Planes in einer Planschutzhülle | 0 | Stück | 25,00 | 0,00 | 4 | 4030 | zusätzliche Beratung, Besprechung nach Aufwand (in Abstimmung mit dem Auftraggeber) | 0 | Stunden | 75,00 | 0,00 | Zwischensumme | | | | | | 3.450,00 | 19 % USt. auf € 3.450,00 | | | | | | 655,50 | Endbetrag | | | | | | 4.105,50 |
| | Pos | Artikel | Menge | Einheit | Preis | Betrag EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4003 | Erstellung Vorankündigung, SiGePlan, Anlegen und Fertigstellung der Unterlage, Baustellenbegehungen zur Einweisung und Kontrolle mit Protokollierung Bauzeit ca. 12 Monate | 1 | Pauschal | 3.450,00 | 3.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4014 | Baustellentermin als Sicherheitsbegehung mit Protokollierung bei Bauzeitverlängerung | 0 | Stück | 170,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4018 | Wiederholtes Aushängen des SiGe-Planes in einer Planschutzhülle | 0 | Stück | 25,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4030 | zusätzliche Beratung, Besprechung nach Aufwand (in Abstimmung mit dem Auftraggeber) | 0 | Stunden | 75,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | 3.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 % USt. auf € 3.450,00 | | | | | | 655,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endbetrag | | | | | | 4.105,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für die weitere Planung wird ein Ing.-Büro für die Arbeitssicherheit benötigt. Hierzu liegt das vorstehende Angebot des Büros Genesis Umwelt Consult GmbH aus Schwabach in Höhe von 4.105,50 € vor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschluss | Der Gemeinderat nimmt das Angebot des Genesis Umwelt Consult GmbH für die Arbeitssicherheit in der Kita in Höhe von 4.105,50 € an. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abstimmung | 7 zu 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP 6 | Schernfeld – Bebauungsplan Schöpfung Schießmaueräcker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diskussion | Die Gemeinde Schöpfung stellt derzeit einen Bebauungsplan für das Gebiet Schöpfung, Nr. 4 „Schießmaueräcker“ auf und bittet um Stellungnahme, ob von Seiten der Gemeinde Solnhofen hiergegen Einwände bestehen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschluss | Der Gemeinderat stellt fest, dass keine Einwände gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schießmaueräcker“ in Schöpfung bestehen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abstimmung | 7 zu 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP 7 | Telekommunikationstrasse Solnhofen – Eßlingen - SPZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

Diskussion



Die Ing.-Gesellschaft ppht aus Kronach plant eine neue Grobtrassenplanung. Hierzu wird um Stellungnahme der Gemeinde gebeten.

2. BGM Schröter fragt nach der Anbindung von Solnhofen, Hochholz und Eßlingen, wenn schon die Trasse vorbeigeleitet wird. Die Anbindung an Solnhofen soll angefragt werden.

GR Mittermeier gibt zu bedenken, dass der Radweg zur Eisernen Brücke nicht beschädigt wird.

TOP 8

Bauausschusssitzung 04.02.2019 - Ergebnisbesprechung

Diskussion

Gsteig, Veitsberg, Mühlweg, Weidleite, Glaubensberg

Die Straßensanierungen sollen nach Empfehlung des Bauausschusses alle auf 2020 verschoben werden. 2. BGM Schröter hat dagegen den Einwand vorgebracht, dass die Sanierung des Gsteig schon zehn Jahre verschoben wurden.

1. BGM Schneider hat die Kosten für das Gsteig noch einmal dargestellt.

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

| Am Gsteig - Kanalsanierung Wasserleitungssanierung und Straßenbau | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | | | | Stand 24.7.2017 |
| Kosten Kanal und zugehöriger Straßenbau | | | | |
| | 290.000 € | Kanal | | Erhöhung ab 2020 |
| | 74.000 € | Straßenbau | | Abwasserpreis |
| | -148.500 € | Zuwendung | | 0,154 € |
| Summe | 215.500 € | | | ca. 0,16 € |
| Kosten Wasser und zugehöriger Straßenbau | | | | |
| | 180.000 € | Kanal | | Erhöhung ab 2020 |
| | 61.000 € | Straßenbau | | Wasserpreis |
| | -38.040 € | Zuwendung | | 0,145 € |
| Summe | 202.960 € | | | ca. 0,15 € |
| Kosten Straßenbau Rest | | | | |
| | 348.000 € | bleibt bei Kommune | | mit Strabs 174 T€ |
| | -40.000 € | Fördermittel + FAG | | |
| Summe | 308.000 € | | | ohne Strabs |
| Straßensanierungen allg. dann 0 € | | | | |
| Summen | 953.000 € | | | |
| | -186.540 € | Förderung WWA | | |
| | -40.000 € | FAG und Förderung Staat | | |
| | 726.460 € | | | |

> Das Thema wird in der Haushaltsberatung 2019 noch einmal aufgenommen.

Kanal Glaubensberg

Nach Auskunft des Wasserwarts, der von Fam. Späth angesprochen wurde, soll am Glaubensberg überprüft werden, ob auf Höhe Fam. Späth der Abwasserkanal defekt ist, da bei Starkregen Wasser im Keller von Fam. Späth eintreten soll.

Der Bauausschuss gibt zu bedenken, dass der Abwasserkanal erst kurz vor Fam. Späth beginnt und hat Zweifel, dass die eingeleitete Menge Wasser ausreicht um in den Keller einzudringen. Klärwärter wird um Lösung gebeten.

Blockheizkraftwerk für neues Baugebiet

Es gibt eine Information, dass der Besitzer der Biogasanlage in Bieswang eine Versorgung des neuen Baugebiets in Solnhofen mit Wärme untersuchen möchte.

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

| | |
|-------------------|--|
| | <p>Das Ergebnis ist abzuwarten. Grundsätzlich ist sich der Bauausschuss einig, dass unabhängig vom Bau eines Blockheizkraftwerkes oder Wärmeversorgung das neue Baugebiet weiter vorangetrieben werden muss.</p> <p>Abbau Zaun Fam. De-Witt, Pappenheimer Straße Der Ausschuss empfiehlt, den vorhandenen Zaun auf Gemeindegrund (Fl.-Nr. 713/68) entlang der Pappenheimer Str. wieder vom angrenzenden Hausbesitzer (Fam. De-Witt) entfernen zu lassen. Beschluss: 7 zu 1</p> <p>Schulkindbetreuung in der Grundschule Solnhofen Nach Rücksprache mit Architekt Radegast, dem Jugendamt und der Kita Leitung ist die Schulkindbetreuung unter machbaren Voraussetzungen in der Grundschule in Solnhofen möglich. Eine Begehung mit dem LRA (Bauamt) wegen Nutzungsänderung fand am 5.2.2019 mit Herrn Swoboda und Herrn Radegast in der Grundschule vor allem wegen Brandschutzmaßnahmen statt.</p> <p>Baurechtlich passen die Räume, für den Brandschutz müssen allerdings acht Türen erneuert werden. Es muss ein Bauantrag auf Nutzungsänderung für das gesamte hintere Gebäude gestellt werden. Herr Radegast übernimmt die Aufgaben. Geschätzte Kosten: 18.000 Euro – keine Förderung möglich.</p> <p>Bushäuschen in Eßlingen Nach kurzer Diskussion mit dem Wissen durch den Denkmalschutz wurde vom Bauausschuss vorgeschlagen einen nochmaligen Ortstermin im Frühjahr zusammen mit dem Ortssprecher Herr Lotter, Herrn Lippenberger und dem Denkmalschutz anzuberäumen. Ziel sollte sein, eine endgültige Position des Bushäuschens festzulegen oder vielleicht ganz davon abzusehen und den jetzigen Zustand beizubehalten.</p> <p>Die Verwaltung klärt vorher die Voraussetzungen nach Baugesetzbuch mit dem Wissen, dass das Grundstück hinter dem geplanten Bushäuschen von Herrn Lippenberger erworben wurde und hier eventuell Abstandsflächen einzuhalten wären.</p> <p>Müll am Gemeindegarten (Pächter Herr Schliephake) nahe Eger Jochen Herr Schliephake (Pächter des Gartens) soll aufgefordert werden seinen Müll am Gartenzaun auf dem Gemeindegrund zu entfernen.</p> |
| TOP 9 | Güllebehälter – Klage gegen Freistaat Bayern – Landratsamt WUG |
| Diskussion | Dr. Sylvia Meyerhuber hat eine Klageschrift entworfen, die dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt werden soll. |
| TOP 10 | Wahllokal ab Europawahl Mai 2019 – Rathaus - Sitzungssaal |
| Diskussion | <p>Die Verwaltung möchte das Wahllokal ab der Europawahl im Mai 2019 in den Sitzungssaal verlegen. Dagegen gab im Gemeinderat einige Widerreden.</p> <p>Das Thema soll in der nächsten Sitzung noch einmal zur Beratung kommen.</p> |
| TOP 11 | Anfragen |

Gemeinderat - Sitzungsnotizen

| | |
|-------------------|--|
| Diskussion | 2. BGM Schröter Die Grünanlage Hochholzer Weg – Römertalstraße soll vollständig in eine Blühwiese umgewandelt werden. > Die Verwaltung wird sich darum kümmern. |
|-------------------|--|